

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
מינהל היבשה
אגף בכיר לתכנון תחבורתי



לוח התמרורים

הודעת התעבורה (קביעת תמרורים),
תשע"א - 2010

ע"פ ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

ירושלים, סיון תשע"א - יוני 2011
נוסח משולב

(פירוט העדכונים ראה בעמ' אחרון)

הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התשע"א - 2010

בתוקף סמכותי לפי תקנה 16(1) לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961 (*), אני קובע לאמור:

1. הגדרות בהודעה זו –
 "לוח התמרורים" – שנקבע בתוספת;
 "מכשול" – הסדר תנועה בנוי על הכביש כגון, אי תנועה ומפרדה בנויה;
 "סמל" – סימן המייצג אתר או מקום שניתן לשלבו בתמרור לצורך הכוונה;
 "פ" – סימון בלוח התמרורים של תמרור פולט אור;
 "צבע" – לרבות חמרים אחרים, כגון חמרים פלסטיים;
 "תמרור סימון על פני הדרך" – סימון על פני הדרך, בתוך פני הדרך או על אבני שפת הכביש, בצבע או בכל אמצעי אחר;
 "תמרור פולט אור" – תמרור מאיר באמצעות טכנולוגיה של פליטת אור;
2. קביעת תמרורים דוגמאות התמרורים, סוגיהם, צורתם, סימונם, מספריהם ומשמעותם יהיו כמפורט בלוח התמרורים שבתוספת.
3. צבע תמרור צבעו של התמרור, למעט תמרור סימון על פני הדרך, יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 2247 וצבעו של תמרור סימון על פני הדרך יהיה כמפורט בלוח התמרורים ובהתאם לת"י 935; התקנים האמורים מצויים לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.
4. אופן הצבת התמרור (א) אופן הסימון של תמרור על פני הדרך יהיה בהתאם לת"י 934 המצוי לעיון הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ובמכון התקנים הישראלי.

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011 ק"ת 7007 מיום 22.6.2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

(ב) אופן הצבתם בדרך של התמרורים המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן יהיה כמפורט לצדם בטור ב' :

טור א' מספר התמרור	טור ב' אופן הצבת התמרור בדרך
201 עד 208 אם הוא מתיר פניה רק לחלק מהכוונים	מעל פנסי הרמזור
216 עד 219, 309, 310, 420 עד 427	בשני צידי הדרך
602, 603, 607, 615, 616, 723 עד 726 פ	מעל הנתיבים
307 ו-308, 402 ו-618	הצבה יחדיו בכל דרך
439, 630 ו-631	מתחת לתמרור אליו מתייחסת ההוריה
418 ו-419, 424 ו-425	הצבת שני התמרורים גב אל גב ברחובות דו-סטריים
801 עד 821	על פני הכביש, המדרכה או אבני השפה

(ג) תמרור שאינו מפורט בטור א' בטבלה שבסעיף קטן (ב), יוצב מצידו הימני של הכביש או מצידו השמאלי של הכביש או משני צידי הכביש או מעל הנתיבים או מעל הרמזור או על גבי מכשול בהתאם לתנאי הדרך.

(ד) מידותיו של תמרור לא יפחתו מהמפורט להלן :

- (1) אורך צלע בתמרור משולש - מ-60 ס"מ ;
- (2) קוטר תמרור עגול - מ-60 ס"מ ;
- (3) קוטר תמרור עגול המוצב מעל פנסי רמזור - מ-35 ס"מ ;
- (4) גובה תמרור מלבני - מ-10 ס"מ ובסיסו - מ-10 ס"מ ;
- (5) קוטר פנס רמזור - מ-20 ס"מ ;
- (6) קוטר המעגל החוסם בתמרור 302 (עצור) - מ-65 ס"מ ;
- (7) גובה סמל המופיע בתמרור הכוונה - מ-27 ס"מ ובסיסו - מ-27 ס"מ.

(ה) בכפוף לאמור בסעיף זה, אופן הצבתם של התמרורים, מיקומם ומידותיהם יהיה כמפורט בהנחיות להצבת תמרורים שפרסם המפקח על התעבורה, המופקדות לעיון הציבור במשרדי רשויות התמרור המקומיות בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

5. סטייה קלה ממידותיו, צבעו, צורתו, אופן הצבתו או סימונו של תמרור, שאין בה כדי לשנות מתכנו, לא תגרע מתקפו.
6. הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל – 1970 (**) (להלן ההודעה) – בטלה.
7. תחילתה של הודעה זו 180 ימים מיום פרסומה (להלן- יום התחילה) ואולם תחילתם של תמרור מספר 626 ותמרור מספר 817 שבתוספת ביום ד' בתשרי התשע"ב (2 באוקטובר 2011).
8. תמרור שהוצב, סומן ונקבע על פי ההודעה לפני יום התחילה יראהו כאילו הוצב, סומן ונקבע לפי הודעה זו ותהיה לו המשמעות שיש לתמרור בעל צורה זהה או הדומה ביותר בלוח התמרורים.

אלכס לנגר המפקח הארצי על התעבורה

י"ז בסיוון התשע"א
(19 ביוני 2011)
(חמ-766-3)

- (*) ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התש"ע, עמ' 50, עמ' 114, עמ' 614, עמ' 879, עמ' 1147, עמ' 1148, עמ' 1266, ועמ' 1393.
- (**) ק"ת התש"ל, עמ' 738.

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811
ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

התוספת

לוח התמרורים

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

חלק 1

תמרורי

אזהרה והתראה

101 – 151פ


ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	101	כביש משובש.	בדרך שלפניך.
	102	עקומה חדה ימינה או שמאלה, בהתאמה.	בדרך שלפניך.
	103		
	104	עקומה ימינה ואח"כ שמאלה או שמאלה ואח"כ ימינה, בהתאמה.	בדרך שלפניך.
	105		
	106	דרך מפותלת	בדרך שלפניך.
	107		
	108	אזהרה והדרכה בעקומה חדה: המשך הדרך בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	בדרך שלפניך.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811




1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	109	הכביש הולך וצר.	בדרך שלפניך.
	110	הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה.	בדרך שלפניך.
	111		
	112	מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקוים האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.	במקום הצבתו.
	113	מכשול גובה: מעבר בגובה שמתחת ל- 4.80 מטר.	במקום הצבתו.
	114	צומת הצטלבות.	בצומת שלפניך.
	115	צומת הסתעפות: ימינה או שמאלה, בהתאמה.	בצומת שלפניך.
	116		

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	117	צומת קמץ	בצומת שלפניך.
	118	אזהרה והדרכה בצומת קמץ: המשך הדרך בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	בצומת שלפניך.
	119	צמתי הסתעפות: ימינה ולאחר מכן שמאלה או שמאלה ולאחר מכן ימינה, בהתאמה.	בצמתים שלפניך.
	120		
	121	מעגל תנועה.	בצומת שלפניך.
	122	רמזור.	בדרך שלפניך.
	123	התמזגות של כביש שבו זכות קדימה עם דרך צדדית מימין או משמאל, בהתאמה.	בהתמזגות שלפניך.
	124	אין פניה לדרך הצדדית.	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	125	התמזגות עם כביש שבו זכות קדימה מימין או משמאל, בהתאמה. אין פניה ימינה או שמאלה.	בהתמזגות שלפניך.
	126		
	127	גודש בתנועה לפניך.	בדרך שלפניך. אם הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
	127פ		
	128	רכבת מקומית חוצה בשני הכוונים.	בדרך שלפניך.
	129	מפגש מסילת ברזל. הוצב תמרור 629 עם חצים מתחתיו, תתכן תנועת רכבות בשני הכוונים.	בדרך שלפניך.
			


ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	130	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 300 מטר.	בדרך שלפניך.
	131	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 200 מטר.	בדרך שלפניך.
	132	מפגש מסילת ברזל במרחק של כ- 100 מטר.	בדרך שלפניך.
	133	מקום מפגש מסילת ברזל - מסילה אחת.	במפגש שלפניך.
	134	מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת.	במפגש שלפניך.
	135	מעבר חצייה להולכי רגל בקרבת מקום.	בדרך שלפניך.
	136	הולכי רגל בקרבת מקום.	בדרך שלפניך.
	137	תנועת אופניים.	בדרך שלפניך.


ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	138	מנהרה.	בדרך שלפניך.
	139	תמרור "עצור" 302 בהמשך הדרך.	בדרך שלפניך.
	140	ירידה תלולה.	בדרך שלפניך.
	141	סכנת החלקה.	בדרך שלפניך.
	142	אבנים מידרדרות מימין או משמאל, בהתאמה.	בדרך שלפניך.
	143		
	144	פסי האטה.	בדרך שלפניך.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	145	תנועה דו-סטריט.	בדרך שלפניך.
	146	בעלי חיים.	בדרך שלפניך.
			
	147	רכב עבודה או טרקטור חוצה.	בדרך שלפניך.
	148	עמודי הכוונה ואזהרה בצד הכביש: מחזיר אור מרובע-צד ימין של הכביש. שני מחזירי אור עגולים-צד שמאל של הכביש.	בצידי הדרך שלפניך.
	149	עמודון להכוונה או להפרדה.	בצידי המסלול שלפניך.
	150	מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד.	בדרך שלפניך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
 	151 151פ	תאונה	בדרך שלפניך

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

חלק 2

תמרורי

הוריה

201 - 229

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	201	סע ישר או ימינה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926.	בצומת או בתנועות שלפניך.
	202	סע ישר או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי תמרור 813 או 926.	בצומת או בתנועות שלפניך.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	203	סע ישר. אם החץ מופיע בכיוון אלכסוני, סע בכיוון החץ. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה אסורה. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	בצומת או בתנועה שלפניך.
	204	סע ימינה. עבור לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	בצומת או בתנועה שלפניך.


1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	205	סע שמאלה. עבור לפני התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	בצומת או בתנועה שלפניך.
	206	סע ימינה. עבור אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה ימינה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	בצומת או בתנועה שלפניך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	207	סע שמאלה. עבור אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. פנית פרסה שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	בצומת או בתנועה שלפניך.
	208	סע ימינה או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור. פנית פרסה ימינה או שמאלה מותרת, אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	בצומת או בתנועות שלפניך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	209	סע ישר או בפנית פרסה ימינה, פנית פרסה שמאלה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	בצומת או בתנועות שלפניך.
	210	סע ישר או בפנית פרסה שמאלה, פנית פרסה ימינה אסורה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501. הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועות המותרות על פי התמרור. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	בצומת או בתנועות שלפניך.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	211	סע בפניית פרסה ימינה או שמאלה, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.	בצומת או בתנועה שלפניך.
	212	הוצב התמרור מעל רמזור יחולו הוראות הרמזור על התנועה המותרת על פי התמרור. בחירת הנתיבים תהיה על פי סימון 813 או 926.	
	213	עבור את המקום המסומן מימין או משמאל. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.	במקום המעבר.
	214	עבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי, בהתאמה. חץ בצבע צהוב מורה על כוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.	במקום המעבר.
	215		


ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	216	כניסה לדרך מהירה: אין כניסה להולכי רגל, לאופניים, לרכב איטי, לעגלות יד, לבעלי חיים או לכל רכב אשר אינו מסוגל או מורשה לנוע במהירות שצויינה בתמרור 218 המוצב לפני הכניסה לדרך המהירה.	עד לתמרור 217 או 424.
	217	קצה הדרך המהירה.	
	218	דרך לרכב מנועי שמסוגל ומורשה לנוע במהירות שאינה פחותה מזו שצויינה בתמרור בקמ"ש.	עד לצומת הבא או עד לתמרור 217.
	219	דרך לרכב מנועי בלבד.	עד לצומת הבא.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	220	רחוב משולב.	עד לתמרור 221.
	221	קצה רחוב משולב.	
	222	אזור מיתון תנועה.	עד לתמרור 223.
	223	קצה אזור מיתון תנועה.	
	224	נתיב חד-סטרי לתנועת אופניים. הנסיעה מותרת בכיוון המסומן בלבד באמצעות סימון 804.	עד הצומת הבא או עד תמרור 225.
	225	קצה הנתיב לאופניים.	

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	226	שביל להולכי רגל בלבד.	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 227, 228, 229.
	227	שביל לאופניים בלבד.	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 226, 228, 229.
	228	שביל משותף לאופניים ולהולכי רגל בלבד.	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 226, 227, 229.
	229	שבילים נפרדים לאופניים בלבד ולהולכי רגל בלבד, בהתאמה.	עד לצומת הבא או עד לתמרור 224, 226, 227, 228.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

חלק 3

תמרורי

זכות קדימה

310 - 301


ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה :
	301	תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.	במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתבים בכביש, למעט הנתבים שלצידם הוצב תמרור 302.
	302	עצור! תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.	במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתבים בכביש. הוצב התמרור בצד שמאל של הכביש כוחו יפה לגבי הפניה שמאלה ולגבי פניית פרסה לשמאל בלבד.
	303	מעגל תנועה : תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה או במסילה. עבור את מעגל התנועה מצידו הימני.	במעגל התנועה.
	304	עצור! (תמרור נייד).	במקום הצבתו, עד לקבלת היתר להמשך הנסיעה או עד להופעתו של תמרור 305.
	305	התקדם בזהירות (תמרור נייד).	
	306	תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים.	במקום שבו מסומן מעבר החציה בכביש.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	307	תן זכות קדימה בקטע דרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.	לאורך קטע הדרך הצרה.
	308	לך זכות קדימה בקטע דרך צרה לגבי התנועה מהכיוון הנגדי.	לאורך קטע הדרך הצרה.
	309	לך זכות קדימה בדרך.	עד לצומת או עד למחלף הקרוב, או עד לתמרור 310.
	310	קצה הדרך שבה יש לך זכות קדימה.	

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

חלק 4


תמרורי

איסורים והגבלות

401 - 439

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	401	כביש סגור - בשני הכוונים - בפני כל רכב.	בכביש שבו הוצב התמרור.
	402	אסורה הכניסה לכל רכב.	בכביש שבו הוצב התמרור.
	403	מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור.	במקום החסימה.
	404	מחסום לפני מפגש מסילת ברזל: נמצא המחסום בשלב הורדה, עליה או במצב אופקי, עצור לפניו ואל תמשיך בדרך, כל עוד המחסום נמצא במצב זה.	במפגש שלפניך.
	405	אסורה הכניסה לכל רכב מנועי.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.
	406	אסורה הכניסה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	407	אסורה הכניסה לרכב המוביל חומר מסוכן החייב בסימון על פי דין, למעט אספקת דלק וגז.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.



ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	408	אסורה הכניסה לרכב מנועי, למעט רכב דו-גלגלי.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.
	409	אסורה הכניסה לאופנוע.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.
	410	אסורה הכניסה לרכב עבודה ולטרקטור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.
	411	אסורה הכניסה לבעלי חיים.	בדרך שבה הוצב התמרור.
	412	אסורה הכניסה לאופניים.	בדרך שבה הוצב התמרור.
	413	אסורה הכניסה להולכי רגל.	בדרך שבה הוצב התמרור.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011



לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	414	אסורה הכניסה לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, לאופניים והולכי רגל. צויינו שלשה או פחות מסוגי המשתמשים בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו.	בדרך שבה הוצב התמרור.
	415	אסורה הכניסה לכל רכב, שמשקלו הכולל המותר בטונות עולה על הרשום בתמרור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.
	416	אסורה הכניסה לרכב שגבהו – כולל המטען – עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.
	417	אסורה הכניסה לרכב שרחבו – כולל המטען – עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.	בכביש שלצידו הוצב התמרור.
	418	אזור אסור ללימוד נהיגה.	עד לתמרור 419.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	419	קצה האזור האסור ללימוד נהיגה.	
	420	אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 421.
	421	קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.	
	422	אסור לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4 טון לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים באותו כיוון נסיעה.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 423.
	423	קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.	
	424	אזור דרכים עירוניות.	עד לתמרור 216 או 425.
	425	קצה אזור דרכים עירוניות.	

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	426	מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 216, 217, 424, 425, 427, או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת. צוין אחרת בתמרור שמתחתיו – יחול האמור בו. הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.
	426פ		
	427	קצה הקטע של מהירות מיוחדת.	
	428	אסורה הפניה ימינה או שמאלה, בהתאמה, בפניה הקרובה.	עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.
	429		
	430	אסורה פנית פרסה לימין או לשמאל, בהתאמה, בפניה הקרובה.	עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.
	431		

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	432	אסורה חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 433, 434, 437, 626, 817, 627.
	433	אסורה כל עצירה וחניה של רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור, אלא אם דרוש הדבר למילוי הוראות כל דין.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 432, 434, 437, 626, 817, 627.
	434	קצה קטע הוראות התמרורים 432, 433 בלבד.	
	435	אזור אסור לחניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג.	עד לתמרור 436.
	436	קצה האזור האסור לחניית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג.	
	437	חנייה בלעדית לרכב של נכה בעל תווית כבתמרור.	במקום הצבתו.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	438	עצור! בקורת מכס.	במקום הצבתו.
	439	תמרור למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו.	על פי האמור בו.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

חלק 5


תמרורי

תחבורה ציבורית

501 – 513

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	501	כביש או נתיב לתחבורה ציבורית: הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לרכבת מקומית, לאוטובוס, למונית ולרכב המסיע לפחות את מספר הנוסעים, לרבות הנהג, הנקוב בתמרור. צוינו אחד או יותר מסוגי הרכב בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו.	עד לתמרור 502 או עד לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה או עד לקצה סימון 503.
	502	קצה הנתיב לתחבורה ציבורית.	
	503	נתיב לתחבורה ציבורית: קו קטעים כפול משולב עם מעוינים בצבע צהוב או חצים בצבע צהוב. הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 813 או 926. לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בלבד. עצירה או חניית כלי רכב בנתיב אסורים, אלא אם צוין אחרת.	בקטע שסומן.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	504	התנועה בכוון המסומן בחץ הלבן מותרת לכל כלי הרכב. לרכב שנסיעתו הותרה לפי תמרור 501 מותרת גם הנסיעה בכוון הנגדי.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 618.
	505	תחנת אוטובוסים ציבוריים: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת. שולב סמל "נכה" – האוטובוסים בקו זה הותאמו לאנשים עם מוגבלויות. שולב סמל "רכבת" – הקו מוביל אל תחנת רכבת. שולב סמל "קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה" – האוטובוסים בקו זה פועלים בשעות הלילה.	לפי סימון 511, 512 או 513.
	506	תחנת רכבת מקומית: על גב התמרור יירשם האמור בו באותה מתכונת בשפה אחרת.	לכל אורך הרציף או לפי סימון 511 או 513, או ארבעים מטרים לפני התמרור וארבעים מטרים אחריו.



ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	507	תחנת מוניות: אסורה עצירה וחניית כל רכב אחר, פרט להורדת נוסעים. צוינו מספרי זיהוי של מוניות או תווים שנקבעו בידי רשות תמרור מקומית בתמרור 439 מתחת לתמרור, תהיה החניה מותרת למוניות שצוינו בלבד.	עד לתמרור 508.
	508	קצה תחום תחנת מוניות.	
	509	מקום עצירה למונית להעלאת והורדת נוסעים בלבד. אסורה עצירה וחנית כל רכב אחר. צוינו מספרי מוניות או מספרי קווי שרות על גבי תמרור 439 מתחתיו, הורדת הנוסעים והעלאתם מותרת למוניות שצוינו בלבד.	לפי סימון, 511 או 512, או 513 או חמישה מטרים לפני וחמישה מטרים אחר. מקום הצבתו.
	510	תחנת הסעה לחיילים להעלאתם ולהורדתם בלבד.	חמישה מטרים לפני וחמישה מטרים אחר. מקום הצבתו.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	511	מקום עצירה לסוג מסויים של רכב ליד אבני שפה צבועות אדום-צהוב: אסורה עצירה, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.	לאורך הסימון.
	512	מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו קיים מפרץ ואבני שפה: אסורה עצירה בתוך המפרץ או ליד קו הקטעים, למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה ע"י תמרור, לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.	לאורך הסימון.
	513	מקום עצירה לסוג מסויים של רכב במקום בו אין מפרץ ואין אבני שפה: אסורה עצירה למעט סוג הרכב שעצירתו הותרה על ידי תמרור לשם העלאה והורדת נוסעים בלבד.	לאורך הסימון.

חלק 6

תמרורי

מודיעין והדרכה

601 - 635

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
 	601	שם המחלף או הצומת: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרך אחרת – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר בתמרור 630 מציין את המרחק במטרים.	במחלף או בצומת הקרוב.
 	602	הכוונה ליעדים מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך שאינה עירונית. בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	בנתיבים שמתחת לשלט.
	603	הכוונה ליעדים מעל הנתיבים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	בנתיבים שמתחת לשלט.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לות"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לותם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
 	604	הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך שאינה עירונית. הכוונה לאתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	לקראת הצומת שלפניך.
 	605	שתי יציאות עוקבות וסמוכות: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בבהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	בנתיבי היציאה שלפניך.
 	606	הכוונה ליציאה מהדרך: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	במחלף שלפניך.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811


1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
 	607	הכוונה ליציאה בלבד : מעל לנתיב בהכוונה לדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בהכוונה לדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק.	במחלף שלפניך.
	608	מקום היציאה מהדרך.	במחלף שלפניך.
	609	היציאות הבאות : בדרך מהירה - באותיות לבנות על רקע כחול. בדרכים אחרות – באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד היציאה.	בדרך שלפניך.

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
 ק"ת 7007 מיום 22.6.2011
 סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
  	610	יעדים בדרכים שאינן עירוניות: בדרך מהירה – באותיות לבנות על רקע כחול, בדרכים אחרות - באותיות לבנות על רקע ירוק. המספר מציין את המרחק בקילומטרים עד מרכז היעד.	בדרך שלפניך.
   	611	מספרה של דרך: בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק, ובדרך מקומית – בצבע שחור. הוצב תמרור 629 מתחתיו – מציין את כוון הנסיעה הכללי.	בדרך שלפניך.


ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
       	612	מספר הקילומטר בדרך : בדרך שלפניך. בדרך מהירה – בצבע כחול, בדרך ראשית – בצבע אדום, בדרך איזורית – בצבע ירוק ובדרך מקומית – בצבע שחור. החץ מראה את סדר המיספור (עולה או יורד) של הקילומטרים בכיוון הנסיעה.	
  	613	הגדרת תנועות בנתיבים : בנתיבים שלפניך. בדרך מהירה – בחצים לבנים על רקע כחול, בדרכים אחרות – בחצים לבנים על רקע ירוק. חץ בצבע צהוב – נתיב לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.	
   	614	הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות : יעדים מחוץ להן – באותיות לבנות על רקע כחול, יעדים בתחומן – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	בדרך שלפניך.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
 סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
 	615	הכוונה מעל הנתיבים לפני מחלף בדרך עירונית: יעדים מחוץ להן – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים בתחומן – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	במחלף שלפניך.
 	616	הכוונה מעל הנתיבים לפני צומת בדרך עירונית: יעדים שמחוץ להן – באותיות לבנות על רקע כחול. יעדים בתחומן – באותיות לבנות על רקע ירוק. אתרי תיירות – באותיות לבנות על רקע חום.	בצומת שלפניך.
  	617	מורה דרך בצומת או במחלף: בהכוונה לדרך מהירה – באותיות בצבע לבן על רקע כחול. בהכוונה לדרכים אחרות- באותיות שחורות על רקע לבן. בהכוונה לאתר תיירותי – באותיות לבנות על רקע חום.	במקום הצבתו.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	618	כביש חד סטרי: כניסה לקטע כביש שבו התנועה מותרת רק בכוון המסומן בחץ.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 145, או עד לתמרור 504.
	619	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה.	בדרך שלפניך.
	620		
	621	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה.	בדרך שלפניך.
	622		


ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	623	כביש ללא מוצא.	בכביש שלפניך.
	624	כביש ללא מוצא מימין או משמאל, בהתאמה.	בכביש שממין או משמאל, בהתאמה.
	625		
	626	חניה לכלי רכב, אלא אם נאסרה החניה על פי תמרור 820: צוין סוג כלי רכב מתחת לתמרור-חניה לכלי רכב מהסוג המצויין בלבד.	עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 432, 506, 505, 433, 510, 509, 507, 513, 512, 511, 628, 627 או 818.
	627	מותרת החניה על המדרכה לרכב שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק"ג, בהתאם למסומן ובלי לחסום את המעבר ברוחב סביר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכה, אלא אם נאסרה החניה על פי תמרור 820.	במדרכה שלפניך, עד לצומת הקרוב או עד לתמרור 432, 506, 505, 433, 510, 509, 507, 513, 512, 511, 628 או 818.
	628	קצה המקום או הקטע המותר לחניה על הכביש, או על המדרכה, על פי תמרור 626 או 627.	

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	629	תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר- יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו.	על פי האמור בו.
	629פ		
	630	במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב.	למקום במרחק הנקוב.
	631	לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו.	לאורך הקטע הנקוב.
	632	המסר בתמרור שמעליו מיועד לפונה בכוון החץ.	אחרי הפניה.
	633	מנהרה	בדרך שלפניך, עד תמרור 634.
	634	קצה המנהרה	
	635	סכנת שריפות.	בדרך שלפניך וסביבתה.

חלק 7


תמרורי




רמזורים ובקרת נתיבים




701 – 726פ

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811



1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	701	אור אדום : עצור! הוצב תמרור הוריה בצורת חץ או חצים מעל הרמזור, יחול האמור בו על התנועות המסומנות בתמרור. סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החציה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החציה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום דולק.	נוהג רכב.
		אור אדום ואור צהוב יחד : עצור כאמור ב-701 עד להופעת אור ירוק. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור האדום והאור הצהוב דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האור.	נוהג רכב.



1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	703	אור ירוק : התקדם. מותר לנסוע ישר, ימינה, שמאלה או פרסה אלא אם תמרור הוריה המורכב מעל לרמזור מורה אחרת. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705. בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926.	נוהג רכב.
	704	חץ ירוק לכלי רכב : התקדם. מותר לנסוע רק בכיוון המסומן על ידי החץ. פנית פרסה מותרת בכיוון החץ אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב 705. בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי תמרור 813 או 926.	נוהג רכב.
	705	אור צהוב : עצור כאמור ב-701. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה או שנכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב-703 או 704.	נוהג רכב.




1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	706	אור צהוב מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין, בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי סימון 813 או 926. הוצב הרמזור ליד מעבר חציה להולכי רגל או לרוכבי אופניים -תן להולך הרגל או לרוכב האופניים לחצות בבטחה את הכביש.	נוהג רכב.
	707		
			
	708	אור לבן מלבני אופקי: עצור! סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החצייה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב, אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי בפנס העליון דולק.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
			

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811





1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	709	אור לבן מלבני אופקי ואור לבן עגול יחד : עצור כאמור ב-708 עד להופעת האור הלבן האנכי או המוטה. אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי והאור הלבן העגול דולקים יחד. היכון לנסיעה עם התחלף האות.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
	710	אור לבן מלבני אנכי : התקדם. סע ישר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
	711	אור לבן מלבני מוטה : התקדם. סע ימינה או שמאלה, בהתאמה לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
	712	אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.	

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	713	אור לבן מלבני אנכי ואור לבן מלבני מוטה : התקדם. סע ישר או ימינה, או ישר או שמאלה, לכוון הנטיה של קצהו העליון של האור הלבן המלבני המוטה, בהתאמה. פנית פרסה מותרת בכוון הנטיה אלא אם הדבר נאסר ע"י תמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
	714	אור לבן מלבני אנכי ואורות לבנים מלבניים מוטים : התקדם. סע ישר, ימינה או שמאלה, פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר בתמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
	715	אור לבן מלבני אנכי ואורות לבנים מלבניים מוטים : התקדם. סע ישר, ימינה או שמאלה, פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר בתמרור אחר. אם האור מהבהב – האות מסתיים ועומד להופיע האות 716.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	716	אור לבן עגול : עצור כאמור ב-708. אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה, או נכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ב- 710, 711, 712, 713, 714, או 715.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
	717	אור לבן מהבהב : התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין.	נוהג ברכבת מקומית או ברכב.
	718	דמות הולך רגל עומד בצבע אדום : אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד.	הולך רגל.
	719	דמות הולך רגל בצבע ירוק : מותר לחצות את הכביש בזהירות.	הולך רגל.
	720	צורת אופניים בצבע אדום : אל תתחיל בחציית הכביש ואם אתה נמצא בכביש פנהו מיד.	רוכב אופניים.
	721	צורת אופניים בצבע ירוק : מותר לחצות את הכביש בזהירות.	רוכב אופניים.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
	722	אור אדום מהבהב כפול לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני קו העצירה, באין קו עצירה, עצור לפני המחסום הקרוב (תמרור 404) ובאין מחסום, במרחק שלא פחות מ-4 מ' לפני פס המסילה הקרוב. אסור לחצות את המסילה עד להפסקת האור האדום המהבהב הכפול ועלית המחסום. אם אינך יכול לעצור בבטחה לפני המפגש כמפורט לעיל או נכנסת אליו, השלם את מעבר המפגש ופנהו מיד.	כל משתמשי הדרך.
	723	נתיב סגור: אסור לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה, ממקום הצבת התמרור ועד תמרור 426פ או 724 או 724פ או עד הצומת הקרוב.	נוהג רכב.
	723פ		
	724	נתיב פתוח: מותר לנסוע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.	נוהג רכב.
	724פ		

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. מיועד ל
 	725	מעבר לנתיב סמוך : השתלב בתנועה שבנתיב הסמוך לנתיב שמעליו הוצב התמרור מימין או משמאל, בהתאמה, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.	נוהג רכב.
 	פ725		
 	726	נתיב יציאה : ליציאה מן הכביש סע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.	נוהג רכב.
 	פ726		

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

חלק 8


תמרורי




סימון על פני הדרך





801 - 821

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת הסימון וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	801	קו נתיב או קו ציר הכביש - קו קטעים בצבע לבן: נהג בנתיב הימני ביותר, אל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין.
	802	נתיב מתחלף - קו קטעים כפול בצבע לבן: אל תיסע בנתיב זה, אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724.
	803	קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן: נהג בצידי הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו.
	804	שביל או נתיב מיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ בלבד.
	805	קו קטעים צפוף בצבע לבן - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול: עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול.
	806	קו קטעים ליד קו רצוף בצבע לבן: מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של הקו הרצוף, והדרך פנויה.
	807	קו רצוף בצבע צהוב: קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה, נהג בצידו השמאלי של הקו ואל תעבור לצידו הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה כשאתה נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל דין.
	808	קו מלבנים בצבע לבן: נתיב לפנייה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם לייעוד הנתיב.

1. צורת הסימון וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	809	קו קטעים בצבע לבן – פניה בצומת : לפניה, סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.
	810	קו עצירה – קו לבן לרוחב הנתבי: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה.
	811	מעבר חציה להולכי רגל : חולק מעבר חציה רחב לשניים, חצה בחצי הימני של מעבר החציה.
	812	מעבר חציה לרוכבי אופניים.
	813	כווני הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פני הדרך בצבע לבן או צהוב : היכנס לצומת ועבור בו רק בכוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע צהוב מורים על כווני נסיעה לתחבורה ציבורית כמפורט בתמרור 501.
	814	נתיב נסיעה העומד להסתיים - חצים אלכסוניים בצבע לבן : עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ.
	815	איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע לבן : אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם.

1. צורת הסימון וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	816	אבני שפה צבועות שחור-לבן : להבלטה והדגשה של מדרכות, מפרדות ואיי תנועה בנויים.
	817	אבני שפה צבועות לסירוגין בצבע כחול : החנייה מותרת על הכביש שליד אבני השפה או על המדרכה על פי הוראות תמרור 439 או 626 או 627.
	818	אבני שפה צבועות אדום-לבן : אסורה כל עצירה או חניה של רכב בכביש שליד אבני השפה, אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין.
	819	מקומות חניה לכלי רכב מסומנים בצבע לבן : החניה במקום תהיה רק בתחומי השטח המסומן על פני הדרך. הוצב תמרור 627 וסומן שטח על המדרכה, מותר לרכב פרטי, פרטי דו-שימושי ומסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 2200 ק"ג, לחנות על המדרכה בתחום השטח המסומן על פניה, מבלי לחסום את המעבר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכים.
	820	מקום אסור לחניה מסומן בצבע לבן : אסורה חניה בתוך השטח המסומן.
	821	מקום פס האטה.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

חלק 9

תמרורים

באתר עבודה

901 - 934

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	901	אתר עבודה בדרך. סע על פי הסימון בצבע כתום, אם סומן.	ממקום הצבתו ועד לתמרור 902.
	901פ		
	902	קצה אתר עבודה וכל ההגבלות והאיסורים בתוכו.	
	903	אזהרה והדרכה בעקומה חדה: האט והמשך רק בכוון המסומן בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	904	אזהרה והדרכה בצומת קמץ: האט והמשך רק בכוונים המסומנים בחצים שעל התמרור, עבור לפני התמרור.	בצומת שלפניך באתר עבודה בדרך.
	905	הכביש הולך וצר.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	906	הכביש הולך וצר מצד ימין או מצד שמאל, בהתאמה.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	907		
	908	מעבר צר או מכשול: הוצב התמרור בצד אחד של הדרך בלבד, פירושו מכשול באותו צד של הדרך. הקיום האלכסוניים מוטים מטה כלפי מרכז הנהיגה הסמוך.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	909	תנועה דו-סטריט.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	910	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל, מימין או משמאל, בהתאמה.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	911		

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	912	שינוי במספר הנתיבים: מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן, מימין או משמאל, בהתאמה.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	913		
	914	מעקף.	בכביש שלפניך באתר עבודה בדרך.
	915	תמרור לאזהרה, להוריה, לאיסור או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים. הוצב התמרור מתחת ובצמוד לתמרור אחר – יחול האמור בו בתוספת לתמרור שמעליו.	על פי האמור בו, באתר עבודה בדרך.
	916	במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב.	למקום במרחק הנקוב, באתר עבודה בדרך.
	917	לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו.	לאורך הקטע הנקוב, באתר עבודה בדרך.




ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	918	קו נתיב או קו ציר הכביש – קו קטעים בצבע כתום : נהג בנתיב הימני ביותר ואל תעבור את הקו בגוף הרכב או בחלקו, אלא לשם עקיפה או לשם בצוע הוראות כל דין אחר ותוך שמירת הוראות כל דין.	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.
	919	נתיב מתחלף - קו קטעים כפול בצבע כתום : אל תיסע בנתיב זה אלא אם הוצב מעליו תמרור 201 עד 203, 206 עד 212 או 724 עד 724.	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.
	920	קו הפרדה רצוף כפול בצבע כתום : נהג בצידי הימני של הקוים, אל תעבור את הקוים בגוף הרכב או בחלקו.	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.
	921	קו קטעים צפוף בצבע כתום - אזהרה לפני הופעת קו הפרדה רצוף כפול : עבור לנתיב הימני לפני התחלת קו ההפרדה הרצוף הכפול.	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.
	922	קו קטעים ליד קו רצוף בצבע כתום : מותר לעבור את הקוים, אם קו הקטעים הוא מצידו הימני של קו ההפרדה הרצוף, והדרך פנויה.	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	923	קו מלבנים בצבע כתום: נתיב לפנייה בלעדית ימינה או שמאלה, או נתיב האצה, האטה או השתזרות, או נתיב המשנה את ייעודו. סע בהתאם ליעוד הנתיב.	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.
	924	קו קטעים בצבע כתום – פניה בצומת: סע במקביל לקו הקטעים. פנית פרסה מותרת אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר.	לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.
	925	קו עצירה – קו כתום לרוחב הנתיב: מקום עצירת הרכב או בעל החיים, לפני הקו וסמוך לו, כאשר יש חובת עצירה.	במקום הסימון באתר עבודה בדרך.
	926	כווני הנסיעה המותרים בנתיב - חצים על פני הדרך בצבע כתום, עם ובלי חצים בצבע לבן: הכנס לצומת ועבור בו רק בכיוון החץ שסומן בנתיב שממנו נכנסת לצומת. חצים בצבע לבן מורים על כווני הנסיעה שמחוץ לאתר העבודה.	בנתיבים שסומנו, באתר עבודה בדרך.
	927	נתיב נסיעה העומד להסתיים - חצים אלכסוניים בצבע כתום: עבור לנתיב הסמוך בכיוון החץ.	בנתיב שסומן, באתר עבודה בדרך.

1. צורת התמרור וצבעו	2. מספרו	3. פירושו	4. כוחו יפה:
	928	איי תנועה (בצורות שונות), מסומנים על הכביש בצבע כתום: אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם.	במקום הסימון, באתר עבודה בדרך.
	929	מחסום: הדרך חסומה. הוצב תמרור המורה על כוון, מותר להתקדם רק בכוון המצוין בתמרור.	במקום החסימה, באתר עבודה בדרך.
	930	עמודי הכוונה, בצד הכביש: הקוים האלכסוניים מוטים למטה כלפי מרכז הנהיגה הסמוך.	בצידי הכביש, באתר עבודה בדרך.
	931	חרוט להכוונה או לסימון מכשול: סע על פי אופן הצבת החרוטים. אסור לעלות על המכשול המסומן בחרוט.	במקום הצבתו, באתר עבודה בדרך.
	932	פנס מהבהב בצבע כתום לסימון, איתות ואזהרה.	במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.
	933	לוח נייד מהבהב: איתות, אזהרה והכוונה.	במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.
	934	לוח נייד מהבהב: הכביש סגור.	במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

חלק 10

נספח

סמלים

ס - 1 עד ס - 131

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-1	
	ס-2	
	ס-3	
	ס-4	מרכז האזור, העיר, המקום.
	ס-5	כביש אגרה.
	ס-6	מעבר עילי להולכי רגל (עם מדרגות).
	ס-7	מעבר עילי להולכי רגל (עם כבש).
	ס-8	מעבר תחתית להולכי רגל (עם מדרגות).
	ס-9	מעבר תחתית להולכי רגל (עם כבש).





ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-10	הולכי רגל.
	ס-11	לחצן הולכי רגל לצורך חציה.
	ס-12	נגישות לנכים.
	ס-13	מצלמה.
	ס-14	גרירת רכב.
	ס-15	
	ס-16	
	ס-17	
	ס-18	
	ס-19	

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-20	מחלף
	ס-21	צומת הצטלבות
	ס-22	צומת הסתעפות ימינה
	ס-23	צומת הסתעפות שמאלה
	ס-24	צומת קמץ
	ס-25	צומת הסתעפות ימינה ואחר כך שמאלה
	ס-26	צומת הסתעפות שמאלה ואחר כך ימינה
	ס-27	צומת קמץ לפני ואחר כך משמאל
	ס-28	צומת קמץ לפני ואחר כך מימין
	ס-29	מעגל תנועה

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-30	תחנת תידלוק.
	ס-31	פתוח 24 שעות.
	ס-32	דלק, שרות עצמי.
	ס-33	תיקון תקרים.
	ס-34	מוסד, תיקוני דרך, סיכה.
	ס-35	רחיצת רכב.
	ס-36	דלק – דלק.
	ס-37	פזומט.
	ס-38	ספידומט.
	ס-39	דלק – סונל.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-40	שדה תעופה.
	ס-41	נמל.
	ס-42	רכבת.
	ס-43	רכבת מקומית.
	ס-44	אוטובוס.
	ס-45	מונית.
	ס-46	רכב פרטי
	ס-47	משאית.
	ס-48	אופנוע.
	ס-49	אופניים.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-50	רכבל.
	ס-51	חניה.
	ס-52	חניה מקורה.
	ס-53	חנה וסע.
	ס-54	מסוף מטענים.
	ס-55	אזור תעשייה.
	ס-56	מסוף לטיסות נוחתות.
	ס-57	מסוף לטיסות ממריאות.
	ס-58	בית חולים.
	ס-59	עזרה ראשונה.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-60	השכרת רכב.
	ס-61	טלפון.
	ס-62	מסעדה.
	ס-63	בית קפה/מזנון.
	ס-64	קוי תחבורה ציבורית בשעות הלילה.
	ס-65	
	ס-66	
	ס-67	
	ס-68	
	ס-69	

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-70	עמדת מודיעין או תחנת מידע למטייל.
	ס-71	מלון או בית הארחה או כפר נופש.
	ס-72	אכסניה או אכסניית נוער.
	ס-73	אתר מחנאות (קמפינג) או חניון לילה.
	ס-74	חקלאות תיירותית.
	ס-75	לינה כפרית.
	ס-76	
	ס-77	
	ס-78	
	ס-79	

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-80	אתר תיירותי מיוחד.
	ס-81	אתר ארכיאולוגי או עתיקות.
	ס-82	אתר קדוש ליהודים.
	ס-83	אתר קדוש למוסלמים.
	ס-84	אתר קדוש לדרוזים.
	ס-85	אתר קדוש לנוצרים.
	ס-86	מבנה או אזור בעל עניין היסטורי או אדריכלי.
	ס-87	אתר הנצחה.
	ס-88	מוזיאון.
	ס-89	גלריה או סדנא לדברי אמנות יד.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-90	גן לאומי או שמורת טבע.
	ס-91	שביל תנ"ך.
	ס-92	אתר מורשת עולמית.
	ס-93	
	ס-94	
	ס-95	
	ס-96	
	ס-97	
	ס-98	
	ס-99	

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-100	דרך מסומנת לטיול המיועדת לרכב 4X4 בלבד.
	ס-101	יער או חורש שהוכשר לביקורי מטיילים.
	ס-102	מרינה או מעגן מוסדר.
	ס-103	אתר מרחצאות מוסדר.
	ס-104	מצפה או נקודת תצפית נוף.
	ס-105	אתר בילוי ואכילה בשטח פתוח.
	ס-106	טיולי ג'יפים.
	ס-107	מסלול הליכה מוסדר.
	ס-108	מקום מוסדר לטיפוס הרים או גלישת חבל.
	ס-109	חוות סוסים או שירותי רכיבה.


ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-110	אתר מוסדר לדאייה בגלשן או מצנחי רחיפה.
	ס-111	נחל.
	ס-112	מקום מוסדר לדייג.
	ס-113	אתר צפרות.
	ס-114	גן חיות.
	ס-115	חוף רחצה מוסדר.
	ס-116	בריכת שחייה לרשות הציבור.
	ס-117	אתר ספורט ימי.
	ס-118	מסלול לרכיבה על אופני הרים.

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-119	מרכז ספורט.
	ס-120	
	ס-121	
	ס-122	
	ס-123	
	ס-124	
	ס-125	
	ס-126	
	ס-127	
	ס-128	
	ס-129	

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

1. צורת הסמל וצבעו.	2. מספרו	3. פירושו.
	ס-130	עמדת טעינה לרכב חשמלי
	ס-131	תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרורים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרורים - לוחם - יוני 2011 - 26948811

עדכונים

עדכון מס'	מועד הפרסום	פורסם בק"ת... מיום...	תמצית העדכון
-	12/2010	6956 28.12.2010	פרסום ראשון
1	2/2011	6972 1.2.2011	תיקון טעות דפוס בתמרוך 812
2	6/2011	7007 22.6.2011	סעיף 7 בהודעה העיקרית – דחיית תוקף תמרוכי חניה – 817, 626 תמרוכים חדשים: 151, 151פ, ס-130, ס-131 שינויים בטור 1 - צורת התמרוך וצבעו: 607, 629פ, ס-74 שינויי נוסח בטור 3 – פירושו: 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 404, 428, 429, 430, 431, 626, 627 תיקון טעויות דפוס: 432, 506, 723, 723פ, 802, 804, 919

ק"ת 7007 מיום 22.6.2011

לוח התמרוכים – לוח"מ – יוני 2011
סימוכין לוח התמרוכים - לוח"מ - יוני 2011 - 26948811