
MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

C.A.B

עידכונים בהחייאה

2018



אמאנום שמואל לזמן דוד אדום בישראל © כל הזכויות שמורות




מונחי יסוד



- מוות קליני – אין דופק, אין נשימה – מצב הפיך
- מוות מוחי – אין דופק, אין נשימה – מצב בלתי הפיך
- מרגע הפסקת פעילות הלב (מוות קליני) ועד למוות מוחי חולפות כ – 4-6 דקות.
- החייאה מוקדמת תשפר את סיכויי ההישרדות של החולה

שרשרת הישרדות



הסיבה העיקרית לדום לב פתאומי במבוגרים





ההחייאה



אנשים שמו ידו למדו נא לשלוח תמונות למייל: info@mda.gov.il



איך מתחילים ?



אנשים שמו ידו למדו נא לשלוח תמונות למייל: info@mda.gov.il



- 1 בטיחות
- 2 בדיקת תגובה
- 3 קריאה לעזרה
- 4 C-A-B

מגן דאוד אדום בישראל
MAGEN DAVID ADOM IN ISRAEL

CPR בסיסי - מבוגר

ללא תגובה / ללא נשימה / נשימה אגונית

הזעקת עזרה

AED / 101

בדיקת דופק

עד 10 שניות

יש

הטיית ראש לאחור

הנשמה 1 כל 6 שניות

כל 2 דקות בדיקת דופק

C

30 עיסויי חזה



אנשים שמו ידו למדו נא לשלוח תמונות למייל: info@mda.gov.il



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL

Circulation - דופק

אין דופק



30 עיסויים : 2 הנשמות
מיקום: מרכז הסטרנום
עומק: לפחות 1/3 בית חזה
קצב: לפחות 100-120 לדקה
Push Hard & Fast
1. מצע קשיח
2. כל עיסוי – לחיצה מלאה, שחרור מלא
3. מינימום הפסקות / הפרעות בעיסויים
4. החלפת מעסה כל 2 דקות (5 סטים)

© כל הזכויות שמורות למגן דאוד אדום בישראל



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL

CPR בסיסי - מבוגר

ללא תגובה / ללא נשימה / נשימה אגונית

הזעקת עזרה

בדיקת דופק
 אין
 30 עיסויי חזה
 פתיחת נתיב אויר
 הטיית ראש לאחור

הטיית ראש לאחור
 הנשמה 1 כל 6 שניות
 כל 2 דקות בדיקת דופק

© כל הזכויות שמורות למגן דאוד אדום בישראל



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL

נתיב אויר - Airway

1. פינוי הפרשות / גופים זרים מהפה

גוף זר נראה

ריבוי הפרשות עד 10 שניות

2. טיפול בצניחת לשון

הטיית ראש לאחור
Head Tilt – Chin Lift (Class I)
טראומה
Jaw Thrust

© כל הזכויות שמורות למגן דאוד אדום בישראל



שוק חשמלי - Defibrillation

מגן דאוד ישראל

הטיפול הדפניטיבי לחולה ב - VF

חבר AED / מוניטור-דפברילטור

זיהוי קצב - Analyze

לא מצריך שוק חזרה מיידית לעיסויים למשך 2 דקות (5 סבבים) AED עם מסך: פעילות חשמלית סדירה? בדוק דופק דפברילציה מיידית + התחלת עיסוי חזה הערכת קצב: כל 2 דקות	מצריך שוק (VT / VF) מתן שוק 1 וחזרה מיידית לעיסויים למשך 2 דקות (5 סבבים) דום לב (VF) נצפה:
--	--

© כל הזכויות שמורות למגן דאוד ישראל

CPR בסיסי - מבוגר

ללא תגובה / ללא נשימה / נשימה אגונית

הזעקת עזרה

בדיקת דופק (עד 10 שניות)

30 עיסויי חזה (C)

פתיחת נתיב אויר (A)

הטיית ראש לאחור (B)

2 הנשמות (B)

30 עיסויים : 2 הנשמות (C-A-B)

שוק לא מומלץ (D)

אבחון / Analyze

שוק מומלץ (D)

מתן שוק 1 (D)

30 עיסויים : 2 הנשמות

AED עם מסך: יש פעילות חשמלית סדירה? לא: המשך עיסויים ק: בדוק דופק

המשך החייאה AED / 30:2 כל 2 דקות

© כל הזכויות שמורות למגן דאוד ישראל

גורמים להפסקת החייאה

מגן דאוד ישראל



© כל הזכויות שמורות למגן דאוד ישראל

- סכנה לצוות המטפל
- אובדן צלם אנוש (החלטת חובש/נהג אמבולנס לפחות)
- חזרה של דופק ספונטני
- הגעת צוות רפואי בכיר יותר
- הכרזת מוות ע"י פארמדיק
- קביעת מוות ע"י רופא



הפסקה

© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום